

## **Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2018 года призывает всех знать свой ВИЧ-статус**

В этом году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом, которая будет отмечаться 30-летним юбилеем 1 декабря, будет «Знай свой статус».

Значительный прогресс был достигнут в борьбе со СПИДом с 1988 года, и сегодня три из четырех человек, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Но, как показывает последний отчет ЮНЭЙДС, нам еще предстоит пройти много миль, и это включает в себя охват людей, живущих с ВИЧ, которые не знают своего статуса и гарантируют, что они связаны с качественными услугами по уходу и профилактике.

Тестирование на ВИЧ важно для расширения лечения и обеспечения того, чтобы все люди, живущие с ВИЧ, могли вести здоровую и продуктивную жизнь. Также важно достичь целей 90-90-90 и дать людям возможность сделать выбор в отношении профилактики ВИЧ, чтобы они могли защитить себя и своих близких.


К сожалению, многие препятствия для тестирования на ВИЧ остаются. Стигма и дискриминация по-прежнему не позволяют людям пройти тест на ВИЧ. Доступ к конфиденциальному тестированию на ВИЧ по-прежнему вызывает беспокойство. Многие люди все еще только проходят тестирование после того, как заболели и симптоматичны.

Хорошей новостью является то, что существует много новых способов расширения доступа к тестированию на ВИЧ. Само тестирование, тестирование на уровне сообщества и многопрофильное тестирование помогают людям узнать свой ВИЧ-статус.

Программы тестирования на ВИЧ должны быть расширены. Для этого нам нужна политическая воля и инвестиции, а также новые и инновационные подходы к тестированию на ВИЧ, которые полностью задействованы и внедряются в масштабе.

Присоединяйтесь к нам в этот Всемирный день борьбы со СПИДом в целях повышения осведомленности о важности знания своего статуса и необходимости устранения всех препятствий для доступа к тестированию на ВИЧ.

**90–90–90: цели, приближающие победу над эпидемией СПИДа**

 Мы обязаны положить конец эпидемии СПИДа не только из уважения к 39 миллионам людей, чьи жизни унесла эта болезнь. Это еще и наш шанс создать


более здоровый, справедливый и равноправный мир для будущих поколений. Остановив СПИД, мы придадим новый импульс развитию международного здравоохранения и продемонстрируем, чего можно достичь благодаря глобальной солидарности, научно обоснованным действиям и многосекторному партнерству.

🚫 Для того чтобы освободить мир от СПИДа, нужно сделать еще очень многое, но одна задача имеет первостепенную важность. Нельзя остановить эпидемию, не предоставив соответствующее лечение всем, кто в нем нуждается.

🚫 Наш мир сейчас находится на этапе определения дальнейших действий после выполнения задач и обязательств, которые были намечены на 2015 год в Политической декларации по ВИЧ и СПИДу от 2011 года. Чтобы начать движение к окончательной победе над СПИДом, обеспечить необходимую подотчетность и объединить все заинтересованные стороны, нам нужна конечная цель. Предыдущие цели по СПИДу были ориентированы на достижение очередного уровня, тогда как целью периода после 2015 года может быть только полное прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году.

🚫 Все большую важность сейчас набирает новая интерпретация задачи по лечению ВИЧ и новая конечная цель — амбициозная, но вполне достижимая:

## К 2020 году...



## ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВИЧ ЗА 2017 ГОД

К июню 2017 года общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,9 [31,1–43,9] млн. человек.

В 2017 году 21,7 [19,1–22,6] млн. людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии.

В 2017 году число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,8 [1,4–2,4] млн.

В 2017 году число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило 940 000 [670 000–1,3 млн.] человек.

С начала эпидемии 77,3 [59,9–100] млн. человек заразились ВИЧ.

С начала эпидемии 35,4 [25,0–49,9] млн. человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней.

### **Люди, живущие с ВИЧ**

В 2017 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,9 [31,1–43,9] млн. человек: 35,1 [29,6–41,7] млн. взрослых и 1,8 [1,3–2,4] млн. детей (в возрасте до 15 лет)

### **Люди, живущие с ВИЧ и получающие лечение в рамках антиретровирусной терапии**

В 2017 году 21,7 [19,1–22,6] млн. человек, живущих с ВИЧ, получали лечение в рамках антиретровирусной терапии, что на 2,3 млн. больше, чем в 2016 году, и выше показателя за 2010 года, составившего 8 [7,1–8,3] млн.

В 2017 году 59% [44–73%] всех людей, живущих с ВИЧ, получили доступ к лечению.

В 2017 году 80% [61–>95%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, получили доступ к лечению с целью предотвращения передачи вируса плоду.

### **Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией**

Число новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 47% по сравнению с 1996 годом, когда этот показатель достиг пикового значения. В 2017 году число новых случаев заражения ВИЧ снизилось до 1,8 [1,4–2,4] млн. по сравнению с 3,4 [2,6–4,4] млн. в 1996 году.

### **Смертность вследствие СПИДа**

Показатель смертности вследствие СПИДа снизился на 51% относительно пикового показателя 2004 года. В 2017 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней составило 940 000 [670 000–1,3 млн.] человек. Для сравнения в 2004 году этот показатель составлял 1,9 [1,4–2,7] млн. человек и 1,4 [1–2] млн. человек в 2010 году.

### **90–90–90**

⌘ В 2017 году трое из четырех человек (75%), живущих с ВИЧ, знали свой статус.

⌘ Четверо из пяти человек (79%), знающих свой статус, имели доступ к лечению.

⌘ Неопределенная вирусная нагрузка наблюдалась у четверых из пяти человек (81%), пользующихся доступом к лечению.

**Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции  
в Республике Беларусь на 1 октября 2018 года**

- По состоянию на **1 октября 2018г.** в Республике Беларусь (рисунок 1)  
**26 398** случаев ВИЧ-инфекции,  
**20 553** человека, живущих с ВИЧ,  
**216,5** на 100 тысяч населения показатель распространенности.

|                                   | Выявлено случаев<br>ВИЧ-инфекции | Показатель заболеваемости<br>(на 100 тысяч населения) |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>За 9 месяцев 2018<br/>года</b> | <b>1762</b>                      | <b>18,6</b>   |
| За 9 месяцев 2017<br>года         | 1745                             | 18,4  |

| Область                                     | Выявлено случаев<br>ВИЧ-инфекции за<br>9 мес.2017 г. |                              | Выявлено случаев<br>ВИЧ-инфекции за<br>9 мес.2018 г. |                              | Рост<br>(снижен<br>ие) |
|---|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
|   | абс.число  | пок-ль<br>на 100<br>тыс.нас. | абс.число  | пок-ль<br>на 100<br>тыс.нас. | %                      |
| Гомельская область                          | 485  | 34,3                         | 618  | 43,7                         | +27,4                  |
| г. Минск                                    | 486  | 24,5                         | 420  | 21,2                         | -13,6                  |
| Минская область                             | 357  | 25,0                         | 308  | 21,6                         | -13,7                  |
| Брестская область                           | 132  | 9,5                          | 135  | 9,8                          | +2,3                   |
| Могилевская область                         | 124  | 11,7                         | 149  | 14,1                         | +20,2                  |
| Витебская область                           | 80   | 6,8                          | 77   | 6,5                          | -3,7                   |
| Гродненская область                         | 81   | 7,8                          | 55   | 5,3                          | -32,1                  |
| <b>Итого по<br/>Республике<br/>Беларусь</b> | <b>1745</b>  | 18,4                         | <b>1762</b>  | <b>18,6</b>                  | <b>+0,9</b>            |

- За весь период наблюдения (1987–01.10.2018г.), рисунок 2

| Область                | Выявлено<br>случаев ВИЧ-<br>инфекции | Количество<br>людей,<br>живущих<br>с ВИЧ | Показатель<br>распространенности<br>(на 100 тысяч<br>населения) |
|------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Гомельская область     | 11011                                | 7857                                     | 555,0   |
| г. Минск               | 5124                                 | 4469                                     | 225,4   |
| Минская область        | 4031                                 | 3283                                     | 230,1   |
| Брестская область      | 2015                                 | 1549                                     | 111,9   |
| Могилевская<br>область | 1691                                 | 1437                                     | 135,7   |

|                                     |               |               |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Витебская область                   | 1378          | 1080          | 91,5         |
| Гродненская область                 | 1148          | 878           | 84,1         |
| <b>Итого по Республике Беларусь</b> | <b>26 398</b> | <b>20 553</b> | <b>216,5</b> |

▪ Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет (подростки и взрослые) составляет 24317 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,1%). За 9 месяцев 2018 года в возрастной группе 15-49 лет зарегистрировано **1522** случая (**87,4%**). За аналогичный период 2017 г. – 1542 случая (88,4%).

▪ С 1987 по 01.10.2018г. от ВИЧ-инфицированных материей родилось **3 902** ребенка. Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден **306** детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей. Всего в республике среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано **332** случая ВИЧ-инфекции. За 9 месяцев 2018 года среди детей в возрасте 0-14 лет зарегистрировано 6 случаев ВИЧ-инфекции. За аналогичный период 2017 года среди данного контингента зарегистрирован 6 случаев ВИЧ-инфекции.

▪ По кумулятивным данным (1987–01.10.2018г.) **34,4%** (**9 074** человека) инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет **63,5%** (**16 764** случая). Такова тенденция прослеживается во всех регионах республики, за исключением г. Минска, где по-прежнему доминирующим путем передачи остается парентеральный путь (рисунок 3, таблица 1). На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный) приходится 2,1% (560 человек).

| № п/п | Область            | Инфицирование парентеральным путем | Инфицирование половым путем | Инфицирование другими путями передачи (вертикальный, неустановленный) |
|-------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Брестская область  | 39,4%<br>(793 человека)            | 59,1%<br>(1191 человек)     | 1,5%<br>(31 человек)  |
| 2     | Витебская область  | 16,5%<br>(228 человек)             | 81,3%<br>(1120 человек)     | 2,2%<br>(30 человек)  |
| 3     | Гомельская область | 30,0%<br>(3309 человек)            | 68,4%<br>(7530 человек)     | 1,6%<br>(172 человека)  |
| 4     | Гродненская        | 27,8%                              | 70,3%                       | 1,9%  |

|                                     |                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
|                                     | область             | (319 человек)                           | (807 человек)                            | (22 человека)                       |
| 5                                   | г. Минск            | 52,2%<br>(2673 человека)                | 45,9%<br>(2350 человек)                  | 1,5%<br>(101 человек)               |
| 6                                   | Минская область     | 35,0%<br>(1413 человек)                 | 61,0%<br>(2460 человек)                  | 3,0%<br>(158 человек)               |
| 7                                   | Могилевская область | 20,0%<br>(339 человек)                  | 77,3%<br>(1306 человек)                  | 2,7%<br>(46 человек)                |
| <b>Итого по Республике Беларусь</b> |                     | <b>34,4%</b><br><b>(9 074 человека)</b> | <b>63,5%</b><br><b>(16 764 человека)</b> | <b>2,1%</b><br><b>(560 человек)</b> |

▪ За 9 месяцев 2018 года доля парентерального пути передачи ВИЧ составила **15,7% (276 человек)**, доля полового пути передачи ВИЧ – **83,1% (1464 человека)**. За 9 месяцев 2017 года – 22,1% (386 человек) и 76,5% (1334 человека) соответственно (рисунок 4, таблица 2). На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный) приходится 1,2% (22 человека).

| № п/п                               | Область             | Инфицирование парентеральным путем   | Инфицирование половым путем            | Инфицирование другими путями передачи (вертикальный, неустановленный) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1                                   | Брестская область   | 14,8%<br>(20 человек)                | 84,4%<br>(114 человек)                 | 0,8%<br>(1 человек)   |
| 2                                   | Витебская область   | 3,9%<br>(3 человека)                 | 96,1%<br>(74 человека)                 | 0   |
| 3                                   | Гомельская область  | 3,9%<br>(24 человека)                | 96,0%<br>(593 человека)                | 0,1%<br>(1 человек)   |
| 4                                   | Гродненская область | 20,0%<br>(11 человек)                | 76,4%<br>(42 человека)                 | 3,6%<br>(2 человека)  |
| 5                                   | г. Минск            | 31,9%<br>(134 человека)              | 66,9%<br>(281 человек)                 | 1,2%<br>(5 человек)   |
| 6                                   | Минская область     | 22,7%<br>(70 человек)                | 75,0%<br>(231 человек)                 | 2,3%<br>(7 человек)   |
| 7                                   | Могилевская область | 9,4%<br>(14 человек)                 | 86,6%<br>(129 человек)                 | 4,0%<br>(6 человек)   |
| <b>Итого по Республике Беларусь</b> |                     | <b>15,7%</b><br><b>(276 человек)</b> | <b>83,1%</b><br><b>(1464 человека)</b> | <b>1,2%</b><br><b>(22 человека)</b>                                   |

▪ В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет **39,8% (10496 человек)**, мужчин – **60,2% (15902 человека)**. За 9 месяцев 2018 года удельный вес женщин – **37,2%**

(655 человек), мужчин – 62,8% (1107 человек), 9 месяцев 2017 года  
женщин – 37,0% (646 человек), мужчин – 63,0% (1099 человек).

▪ Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.09.2018г. – 6 374, в том числе за 9 месяцев 2018 года данный диагноз установлен 292 пациентам (9 месяцев 2017 год – 342).

▪ За весь период наблюдения (1987-01.10.2018г.) среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло всего 5 845 человек, из них в стадии СПИДа 3 280 человек. За 9 месяца 2018 года умерло – 393 человека, из них в стадии СПИДа – 187 человек (за 9 месяцев 2017 года – 341 человек и 187 человек соответственно).

### Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Витебской области на 1 октября 2018 года

По состоянию на 1 октября 2018 года в Витебской области зарегистрировано 1378 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 1080, показатель распространенности составил 91,5 на 100 тыс. населения (на 01.10.2017 соответственно 1276 случаев ВИЧ-инфекции, ЛЖВ – 1009, показатель распространенности – 84,9), республиканский показатель – 216,5 на 100 тыс. населения.

За январь – сентябрь 2018 года выявлено 77 новых случаев ВИЧ-инфекции (за аналогичный период 2017 года – 80). Показатель заболеваемости на 01.10.2018 года составил – 6,50 на 100 тыс. населения (на 01.10.2017 – 6,70), республиканский показатель заболеваемости – 18,6 на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2017 года – 18,4).

Распределение вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за весь период наблюдения по возрастным группам населения: до 14 лет – 1,7% (23 случая), 15 - 19 лет – 2,4% (33 случая), 20 - 24 года – 15,0% (207 случаев), 25 - 29 лет – 17,6% (242 случая), 30 - 34 года – 20,9 % (288 случаев), 35-39 лет – 17,1% (236 случаев), 40 - 44 года – 10,8% (149 случаев), 45 - 49 лет – 6,1% (85 случаев), 50-54 лет – 4,6% (63 случая), 55 - 59 лет – 2,0% (28 случаев), 60 лет и старше – 1,7% (24 случая).

Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, выявленных за январь – сентябрь 2018 года: до 14 лет – 0 случаев, 15 - 19 лет – 1,3 % (1 случай), 20 - 24 года - 3.9 % (3 случая), 25 - 29 лет – 5,2% (4 случая), 30 - 34 года – 15,6% (12 случаев), 35 - 39 лет – 27,2% (21 случай), 40 - 44 года – 16,9% (13 случаев), 45 - 49 лет – 7,8% (6 случаев),

50 - 54 лет – 9,1% (7 случаев), 55 - 59 лет – 7,8% (6 случаев), 60 лет и старше – 5,2% (4 случая).

Общее количество случаев ВИЧ – инфекции в возрастной группе 20 – 54 года составляет 1270 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ – инфицированных – 92,2%). За январь – сентябрь 2018 года в возрастной группе 20 – 54 года зарегистрировано 66 случаев (85,7%).

В целом по области удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 43,0% (592 человека), мужчин – 57,0 % (786 человек). За январь - сентябрь 2018 года удельный вес женщин – 45,5 % (35 человек), мужчин – 54,5% (42 человека), в 2017 году за соответствующий период: женщин – 52,5% (42 человека), мужчин – 47,5% (38 человек).

По кумулятивным данным (1987 - 01.10.2018) 16,5% (228 человек) инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 81,3 % (1120 человек), инфицирование другими путями передачи (вертикальный, неустановленный) 2,2 % (30 человек).

За январь - сентябрь 2018 года доля полового пути передачи ВИЧ составила 96,1% (74 человека), доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 3,9% (3 человека). За январь – сентябрь 2017 года доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции составила 95,0 % (76 человек), доля парентерального пути передачи ВИЧ (внутривенное введение наркотических веществ) составила 5,0% (4 человека).

С 1987 года по 01.10.2018 год от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 213 детей, в том числе за январь - сентябрь 2018 года – 16. Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 22 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, из них 3 умерло в стадии СПИД. Всего по области среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 23 случая ВИЧ-инфекции. За отчетный период 2018 год диагноз ВИЧ - инфекция детям не выставлялся.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.10.2018 года – 341, в том числе за январь – сентябрь 2018 года данный диагноз установлен 20 пациентам. Кумулятивное число случаев пре-СПИДа на 01.10.2018 год – 474 (за январь - сентябрь 2018 года – 14).



Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 298 человек (в том числе в стадии СПИДа 199 человек). За январь – сентябрь 2018 года умерло 23 человека, в том числе в стадии СПИДа – 14 человек, в 2017 за соответствующий период умерло 22 человека, в т.ч. 17 человек в стадии СПИДа.

За январь – сентябрь 2018 год структура ВИЧ-инфицированных по контингентам представлена следующим образом: рабочие – 46,7% (36 человек), лица без определенной деятельности – 27,3% (21 человек), лица, из мест лишения свободы – 10,4% (8 человек), прочие – 9,1% (7 человек, в т.ч. 5 пенсионеров), служащие – 3,9% (3 человека), студенты – 2,6% (2 человека).

Наиболее неблагополучными в области являются: Лиозненский, Толочинский, Полоцкий, Городокский, Бешенковичский, Витебский, Россонский, Дубровенский районы и г. Витебск. В Лиозненском районе зарегистрировано 71 случай ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ составляет 60 человек (показатель распространенности – 392,5 на 100 тыс. населения); в Толочинском районе – 80 случаев ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 59 человек (241,0); в Полоцком районе 204 случая ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 151 человек (140,5); в Городокском районе – 46 случаев ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 34 человека (148,3); в Россонском районе – 13 случаев ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 11 человек (119,8); в Бешенковичском районе 20 случаев ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 16 человек (103,4); в Витебском районе 52 случая ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 42 человека (113,4); в Дубровенском районе 20 случаев ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 15 человек (105,7); в г. Витебске 449 случаев ВИЧ-инфекции, число людей, живущих с ВИЧ – 367 человек (97,1).

## **Пройди тест на ВИЧ!**



**ВИЧ-инфекция** – хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус поражает клетки иммунной системы. Определить, есть ли в организме ВИЧ, можно только по результатам теста.

### **Когда следует пройти тест на ВИЧ?**

Если у вас была рискованная ситуация, которая могла привести к инфицированию ВИЧ (незащищенный половой контакт, употребление наркотических веществ). Проходить тест на ВИЧ надо не ранее, чем через 6 недель от момента возможного инфицирования ВИЧ.

### **Следует знать!**

Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции.

**При получении положительного результата экспресс-теста необходимо дополнительное обследование.**

Получить консультацию и пройти диагностику можно анонимно и бесплатно в любом медицинском учреждении, имеющем процедурный кабинет. Информация о вашем ВИЧ-статусе сохраняется в строгой конфиденциальности.

### **Для чего необходим тест на ВИЧ?**

Выявление ВИЧ-инфекции на ранней стадии позволяет своевременно назначить антиретровирусную терапию, поддержать иммунитет и улучшить качество жизни.

**🚫** **Дополнительную информацию можно получить по адресу:**  
г. Витебск, ул. В. Интернационалистов, 37 А (отдел профилактики  
ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»)  
тел.: (0212) 57 98 62, (0212) 23 80 82  
на сайтах: [www.aids.by](http://www.aids.by) и [www.cgevtb.by](http://www.cgevtb.by)

## Самотестирование на ВИЧ



**🚫** Профилактика ВИЧ-инфекции на современном этапе имеет множество аспектов, среди которых одно из важнейших мест занимает своевременное выявление ВИЧ-инфекции.

**🚫** Тестирование – это одно из актуальных современных профилактических мероприятий по раннему выявлению ВИЧ-инфекции.

**🚫** Возможность приобрести тест в аптеке и пройти проверку самостоятельно значительно повышает доступность диагностики.

**🚫** Самотестирование – это процесс, в ходе которого человек самостоятельно берет образец жидкости из ротовой полости, а затем проводит экспресс-тест на ВИЧ и интерпретирует его результат самостоятельно, в частных условиях, когда он находится один или с кем-то, к кому он испытывает доверие. Результат исследования готов через 15 – 30 минут.

🚫 Возможность самостоятельного тестирования на ВИЧ очень важна для тех, кто сомневается в своем ВИЧ-статусе и по каким-то причинам не хочет обращаться в учреждение здравоохранения, чтобы сделать анализ.

🚫 Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого требуется подтверждающий тест в медицинском учреждении.

🚫 Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Витебск, ул. В. Интернационалистов, 37 А (отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»)

по телефонам: (0212) 57 98 62, (0212) 23 80 82

на сайтах: [www.aids.by](http://www.aids.by) и [www.cgevtb.by](http://www.cgevtb.by)

### **Самотестирование на ВИЧ стало доступно в Витебской области**



Наборы для проведения самостоятельного экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне «Мульти Тест» (производитель ООО «Мульти Лаб») имеются в продаже в сети аптек ТП РУП «Фармация» в городах Витебск (аптеки №№ 1,31,49,58,79, 82,127,128, 157,164), Орша (аптеки №№ 47,156), Полоцк (аптеки №№ 77,168), Новополоцк (аптеки №№ 110,120,158,183) и районных центров.

В декабре 2016 года Всемирная организация здравоохранения издала официальные рекомендации по применению самотестирования на ВИЧ.

Одна из глобальных целей прекращения эпидемии СПИДа в мире заключается в том, чтобы к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, знали

о своем ВИЧ-статусе; 90% людей, знающих свой ВИЧ-статус, получали антиретровирусную терапию; и у 90% людей, получающих терапию, была достигнута неопределяемая вирусная нагрузка(90-90-90).

С 2017 года начата продажа экспресс-тестов на ВИЧ по слюне для самотестирования в аптеках Гомельской и Минской областей.

В 2018 году кампания по проведению самотестирования на ВИЧ началась в Витебской области. 5 февраля 2018 года областным исполнительным комитетом утверждён план мероприятий по внедрению самотестирования на ВИЧ населения Витебской области.

С целью реализации мероприятий плана, 19 февраля 2018 года отделом профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и Витебским ТП РУП «Фармация» проведен семинар для руководителей аптек по данной тематике, 31 августа 2018 года – тренинг для специалистов аптек первого звена.